



FEDERACIÓ D'HOSTALERIA
DE LES COMARQUES DE GIRONA

Circular 21/96 – 5 de juliol de 2021

Coronavirus: Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció de la COVID-19

Benvolguts i benvolgudes,

Per a la vostra informació, us fem arribar el document elaborat pel Departament de Salut i actualitzat el propassat 28 de juny de 2021 amb el títol *Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2*.

En aquest document de 82 pàgines s'especifiquen alguns dels següents continguts que les persones han de tenir en compte:

1. Què és un contacte estret? (pàgina 18)

Qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas a una distància inferior a 2 metres, sense mascareta i durant un temps acumulat de més de 15 minuts en 24 hores (ex.: convivents, treballadors de la llar, visites i altres tipus de contactes esporàdics: sexuals, companys d'oci, etc.).

Els contactes estrets correctament vacunats estaran exemptes de realitzar quarantena però no de la realització de proves (veure recomanacions específiques de la pàgina 24).

2. Quines són les recomanacions pels contactes estrets vacunats?

En aquestes persones se'ls considerarà contacte estret **però estaran exemptes de fer quarantena.**



FEDERACIÓ D'HOSTALERIA
DE LES COMARQUES DE GIRONA

En aquest sentit, **també es recomana que els contactes estrets correctament vacunats es realitzin un prova de PCR després del contacte amb un cas positiu i una altra als 7 dies de l'últim contacte amb el confirmat.**

En cas de que alguna de les dues proves tingui un resultat positiu, es considerarà **com a cas positiu amb sospita d'infecció per variants que escapen a la immunitat i es recomanarà la seqüenciació de la mostra i l'aplicació de la resta d'actuacions enfront d'un cas positiu.**

Es recomanarà igualment que evitin el contacte amb persones vulnerables i amb persones no vacunades. Se'ls ha d'indicar que continuïn utilitzant la mascareta, que evitin les interaccions socials, que no acudeixin a esdeveniments multitudinaris i que realitzin una vigilància de la possible aparició de símptomes compatibles amb la infecció per COVID-19.

A més a més, degut a la presència de variants amb major potencial d'escapament immunitari (reinfeccions o fallades vacunals), els SVE **podran indicar quarantena de 10 dies als contactes completament vacunats en el context d'estudi de brots produïts per un cas índex portador d'una variant VOC diferent a l'Alfa.**

També hauran de fer quarantena els contactes estrets correctament vacunats amb immunodepressió o en els casos en què es sospiti una transmissió a partir d'un animal.

A les persones que rebutgin o no sigui possible realitzar-les una PCR, se'ls ha d'indicar la realització de quarantena encara que estiguin completament vacunades.



FEDERACIÓ D'HOSTALERIA
DE LES COMARQUES DE GIRONA

3. Què es consideren contactes no estrets? (pàgina 19)

Les persones que hagin tingut contacte amb un cas confirmat però sense complir els supòsits d'exposició definits per considerar-los estrets. En aquests contactes no estrets es podran fer recomanacions generals de detecció de simptomatologia compatible amb COVID-19 **però no caldrà la realització d'actuacions addicionals com són la realització de proves, de quarantena o de baixa laboral.**

Considerant que aquests tres punts són els més rellevants de cares a les vostres empreses, us adjuntem el document complet d'aquest procediment i restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte.

Rebeu una cordial salutació,